

Số: UBND - NN
V/v hướng dẫn phòng trừ bệnh
đạo ôn lá trên lúa Xuân 2023

Cẩm Lĩnh, ngày tháng 03 năm 2023

Kính gửi: - Ban chấp hành chi ủy, Ban chỉ huy các thôn;
- Cùng toàn thể nhân dân.

Qua kiểm tra của Ban nông nghiệp xã đến ngày 16/03/2022 bệnh đạo ôn lá bắt đầu xuất hiện trên các giống nhiễm như Khang dân 18, VNR20, RVT, Bắc thịnh, nếp với tỷ lệ bệnh trung bình 1- 2%, nơi cao 4%. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, nhiệt giao động 22-30⁰C, độ ẩm không khí cao (83-95%), đêm và sáng sớm có sương, sương mù là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát triển gây hại diện rộng trên lúa Xuân.

Để hạn chế ảnh hưởng của bệnh đạo ôn lá đến sinh trưởng phát triển của lúa và năng suất, chất lượng sản phẩm cuối vụ, cũng như hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường trong sản xuất. UBND, Ban chỉ đạo nông nghiệp xã, yêu cầu các ban ngành liên quan, cán bộ chỉ đạo các thôn, BCH chi ủy các thôn cùng bà con nông dân, thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Đài truyền thanh xã, thôn tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin về tình hình, khả năng phát sinh gây hại của bệnh đạo ôn và các giải pháp phòng trừ để bà con nông dân biết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng trừ. Cần quan tâm cao các diện tích sản xuất các giống nêu trên, các cánh đồng hàng năm thường xuất hiện bệnh đạo ôn.

2. Hướng dẫn người dân bón phân cân đối, hợp lý, hạn chế bón Đạm, tăng cường bón phân hữu cơ, phân khoáng, tăng hàm lượng Kali, đây là yếu tố then chốt để phòng bệnh đạo ôn.

Hướng dẫn người dân phun phòng trừ bằng thuốc hóa học đối với các diện tích bị nhiễm từ 3-5% trở lên (cách tính: kiểm tra 100 lá lúa có 3-5 lá xuất hiện vết bệnh) các diện tích có ổ bệnh cục bộ, diện tích bón thừa đạm, các vùng thường xuyên bị bệnh nặng... phun nhắc lại sau 1 tuần. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu phòng trừ đạo ôn như sau: Filia 525SC, Angate 75WP, Beam 75WP, Flash 75WP, Katana 20SC

Lưu ý: Khi sử dụng thuốc BVTV nên theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và pha thuốc đúng theo hướng dẫn trên nhãn mác.

- Phun thuốc khi lá lúa khô, sau khi phun thuốc lần 1 từ 5 - 7 ngày cần kiểm tra kỹ các lá non, nếu còn vết bệnh thì phải phun lại lần 2.

Bên cạnh bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn bắt đầu xuất hiện trên bờ cỏ, cần quan tâm kiểm tra để phòng trừ khi bệnh mới chớm xuất hiện bằng thuốc có hoạt

chất Vlidamycin (Vida 5WP, validacin 5WP....) hoặc thuốc có hoạt chất Hexaconazole (Anvil 5SC, Evitin 50SC, A.V.T Vil 5SC, Vivil 5SC

Trên đây là phòng trừ sâu bệnh đạo ôn cho cây lúa vụ xuân năm 2023, yêu cầu ban chỉ đạo các thôn, BCH chỉ ủy, thông báo hướng dẫn cho bà con nhân dân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- BCH 6 thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hà